

АКТ
проверки готовности организации, осуществляющей образовательную деятельность
к новому 2019 - 2020 учебному году

Составлен «05» августа 2019 г.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

«Северский лицей», 1958г.постройки

(полное наименование организации, год постройки)

Управление образования Администрации Томской области

(учредитель организации)

636017, Томская область г.Северск ул.Свердлова,9, т.т.8(3823)54-69-07;

(юридический адрес, фактический адрес организации)

Батраченко Татьяна Владимировна, 8(3823)54-99-28

(фамилия, имя, отчество руководителя организации, № телефона)

В соответствии с распоряжением Администрации ЗАТО Северск

(наименование органа управления образованием, издавшего распоряжение)

от «04» июля 2019 г. № 760 – р, «О приёме готовности муниципальных

образовательных организаций ЗАТО Северск к 2019/20 учебному году» в период с «29»июля

по «13» августа 2019 г. комиссией Управления образования Администрации ЗАТО Северск

(наименование органа управления образованием, проводившего проверку)

в составе:

Председатель комиссии:

Лоскутова Лариса Анатольевна - заместитель Главы Администрации ЗАТО Северск по социальной политике

Заместитель председателя комиссии:

Кулешова Ольга Анатольевна – начальник Управления образования Администрации ЗАТО Северск

Секретарь комиссии:

Клепцова Инна Александровна - ведущий специалист Управления образования Администрации ЗАТО Северск

Члены комиссии:

*Денисенко
Сергей Владимирович*

- *начальник отдела ФГПН ФГКУ
«Специальное управление ФПС № 8 МЧС России»*

*Ковалева
Лариса Юрьевна*

- *начальник отдела развития образования,
мониторинга и защиты прав детей Управления
образования Администрации ЗАТО Северск*

- Болдырев Сергей
Сергеевич* - сотрудник Отдела в г.Северске УФСБ России
по Томской области
- Кондинская
Татьяна Юрьевна* - заместитель начальника по организационным и учебно-
методическим вопросам Управления образования
Администрации ЗАТО Северск
- Неделюк
Олег Николаевич* - ведущий специалист отдела развития и содержания
инфраструктуры образования Управления образования
Администрации ЗАТО Северск
- Никифорова
Наталья Геннадьевна* - заведующая отделением организации медицинской помощи
детям и подросткам в ОУ КДП (для детей) медицинского
центра №3
- Муллина
Наталья
Владимировна* - старший инспектор ОДН ОУУП и ПДН УМВД России
по ЗАТО Северск Томской области
(по согласованию)
- Разин
Степан Сергеевич* - инспектор НООО, ПОО и КЗО ОВО по ЗАТО Северск -
филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Томской области»
- Тиунова
Ирина Александровна* - специалист по охране труда МБДОУ «ЦРР – детский сад
№ 59»
- Тупикин
Андрей Александрович* - главный специалист отдела развития и содержания
инфраструктуры образования Управления образования
Администрации ЗАТО Северск
- Хлебенков
Владимир Васильевич* - начальник отдела развития и содержания
инфраструктуры образования Управления образования
Администрации ЗАТО Северск
- Черемнов
Максим Владимирович* - старший государственный инспектор безопасности
дорожного движения ОГИБДД УМВД России по ЗАТО
Северск Томской области

Проведена проверка готовности

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Северский лицей»

(полное наименование организации)

(далее – организация).

I. Основные результаты приёмки

В ходе приёмки установлено:

1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в установленном порядке:

Устав Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Северский лицей» № б/н от « 07 » мая 2015 года

(полное наименование образовательной организации)

Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление от «12» января 2012 г. № 70-АВ 21087, подтверждающее закрепление за организацией собственности учредителя (на правах оперативного пользования или передаче в собственность образовательной организации)

Свидетельство о государственной регистрации права от «08» февраля 2012 г. № 70-АВ 180218 на пользование земельным участком, на котором размещена организация (за исключением зданий, арендуемых организацией)

Свидетельство об аккредитации организации выдано «04» апреля 2015г. комитет по контролю, надзору и лицензированию в сфере образования Томской области

Серия 70А01 № 0000610, срок действия свидетельства с «04» июня 2015 г. до «04» июня 2027 года.
(наименование органа управления, выдавшего свидетельство)

Лицензия на правоведения образовательной деятельности, установленной формы и выданной «11» января 2012 г., серия А № 0000817, регистрационный номер 542, срок действия лицензии – бессрочно, комитет по контролю, надзору и лицензированию в сфере образования Томской области
(наименование органа управления, выдавшего лицензию)

2. Паспорт безопасности организации от «20» августа 2013 года оформлен.

Декларация пожарной безопасности организации от «08» августа 2014 года оформлена.

План подготовки организации к новому учебному году разработан
(разработан, не разработан) и согласован в установленном порядке.

3. Количество зданий (объектов) организации - 1 единица, в т.ч. общежитий __0__ единиц на __0__ мест.

Качество и объемы, проведенных в 2019 году:

а) капитальных ремонтов объектов - нет

б) текущих ремонтов на 2 объектах.

№п/п	Наименование работ	Наименование организации	Стоимость работ, руб.
1	текущий ремонт (участок стены в переходе в столовую)	ООО «ПКФ Сибмастер»	27 997,60
2	приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности наружных вертикальных пожарных лестниц (выполнение предписания)	ООО «ПКФ Сибмастер»	261 836,00

Акт приёмки оформлен, гарантийные обязательства имеются;

г) потребность в капитальном ремонте (реконструкции) в новом учебном году - имеется.

Проведение работ необходимо:

3.1.Здание лицея:

№ п/п	Наименование работ	Основание
1	Выполнить инженерно-геологические изыскания	акт технического обследования от 18.06.2019 года
2	По результатам инженерно-геологических изысканий разработать проект по усилению кирпичных стен и проведению ремонта фасада	акт технического обследования от 18.06.2019 года
3	Восстановить наружную версту кирпичной кладки простенков четвертого этажа с торцов здания.	акт технического обследования от 18.06.2019 года
4	В связи с аварийным состоянием конструкций гаража необходимо установить ограждение, запрещающее доступ к разрушающимся стенам и перекрытиям здания. Срочно выполнить комплексный капитальный ремонт здания или снести его.	акт технического обследования от 18.06.2019 года
5	Во избежании обрушения срочно убрать шлак и строительный мусор с конструкции подвесного потолка спортивного зала.	акт технического обследования от 18.06.2019 года
6	Выполнить металлическое покрытие над входом в подвал	акт технического обследования от 18.06.2019 года
7	Выполнить ремонт козырьков центрального и запасных выходов	акт технического обследования от 18.06.2019 года
8	Выполнить замену оконных и дверных блоков в кабинетах, в актовом и спортивном залах	акт технического обследования от 18.06.2019 года
9	Срочно выполнить ремонт отмостки и цоколя	акт технического обследования от 18.06.2019 года
10	Выполнить гидроизоляцию наружных кирпичных стен подвала	акт технического обследования от 18.06.2019 года
11	Выполнить ремонт подвальных помещений	акт технического обследования от 18.06.2019 года
12	Выполнить теплоизоляцию холодного водопровода в подвале с заменой участка трубы (с хомутами).	акт технического обследования от 18.06.2019 года
13	Установить ограждения на отопительные приборы в классах	акт технического обследования от 18.06.2019 года
14	Выполнить капитальный ремонт эл. сетей и оборудования с заменой электроосветительных приборов в соответствии с СанПин.	акт технического обследования от 18.06.2019 года

15	Выполнить ремонт в классах	акт технического обследования от 18.06.2019 года
16	Выполнить ремонт деревянных конструкций потолка актового зала	акт технического обследования от 18.06.2019 года
17	Выполнить ремонт ограждения территории школы	акт технического обследования от 18.06.2019 года
18	Восстановить прямки и выполнить козырьки над ними, оградить разрушающиеся конструкции	акт технического обследования от 18.06.2019 года
19	Выполнить капитальный ремонт кровли здания	акт технического обследования от 18.06.2019 года
20	При капитальном ремонте кровли необходимо выполнить организованный водосток	акт технического обследования от 18.06.2019 года
21	Требуется заменить наружные пожарные лестницы	акт технического обследования от 18.06.2019 года
22	Выполнить ремонт системы отопления, канализации	акт технического обследования от 18.06.2019 года
23	Выполнить ремонт асфальтового покрытия	акт технического обследования от 18.06.2019 года
24	Выполнить текущий ремонт (доукомплектовать) узлы управления тепловыми вводами	акт технического обследования от 18.06.2019 года
25	Выполнить комплексный капитальный ремонт здания	акт технического обследования от 18.06.2019 года

1.2. Здание мастерских:

№ п/п	Наименование работ	Основание
1	Выполнить ремонт помещений мастерских	акт технического обследования от 18.06.2019 года
2	Выполнить ремонт или замену оконных и дверных блоков	акт технического обследования от 18.06.2019 года
3	Выполнить ремонт козырька над центральным входом	акт технического обследования от 18.06.2019 года
4	Выполнить ремонт крыльца центрального входа	акт технического обследования от 18.06.2019 года

5	Выполнить ремонт отмостки и цоколя	акт технического обследования от 18.06.2019 года
6	Предусмотреть и смонтировать систему горячего водоснабжения	акт технического обследования от 18.06.2019 года
7	Выполнить паспортизацию системы вентиляции	акт технического обследования от 18.06.2019 года
8	Выполнить текущий ремонт кровли	акт технического обследования от 18.06.2019 года

4. Контрольные нормативы и показатели, изложенные в приложении к лицензии соблюдаются (не соблюдаются):

а) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг

1. *Общеобразовательная (дошкольное образование (подготовка детей к школе) начальное общее образование, основное общее образование, среднее (полное) общее образование).*

2. *Дополнительные (художественно-эстетическое; экологическое; социально-биологическое; социально педагогическое; физкультурно-спортивное; туристско-краеведческое; военно-патриотическое; культурологическое)*

(наименование видов деятельности и дополнительных услуг)

б) проектная допустимая численность обучающихся — 475 человек;

в) численность обучающихся по состоянию на день проверки – 516 человек, в том числе 1 обучающийся с применением дистанционных образовательных технологий;

г) численность выпускников 2018- 2019 года – 46 человек, из них поступивших в ВУЗы - 46 человек, профессиональные образовательные организации (колледж) - 0 человек, работают - 0 человек, не работают - 0 человек;

д) количество обучающихся, подлежащих поступлению в текущем году в 1 класс – 40 человек;

е) количество классов по комплектованию:

классов всего — 21; количество обучающихся - 516 человек;

из них обучаются:

в 1 смену - 21 класса, 516 обучающихся;

во 2 смену - нет классов, нет обучающихся;

ж) наличие образовательных программ — имеются; (имеются, не имеются)

з) наличие программ развития образовательной организации - имеются;

и) укомплектованность штатов организации:

педагогических работников - 36 человек, 100 %;

научных работников - 0 человек, 0 %;

инженерно-технических работников - 1 человек, 100 %;

административно-хозяйственных работников - 5 человек, 100 %;

производственных работников - 0 человек, 0 %;

учебно-воспитательных работников - 2 человека, 100 %;

медицинских и иных работников, осуществляющих вспомогательные функции - 1 человек, 100%;

к) наличие плана работы на 2019-2020 учебный год имеется (имеется, не имеется)

5. Состояние материально-технической базы и оснащенности образовательного процесса оценивается как удовлетворительное
(удовлетворительное, неудовлетворительное)

Здания и объекты организации не оборудованы техническими средствами без барьерной среды для передвижения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;

а) наличие материально-технической базы и оснащенности организации:

№ п/п	Объекты материально-технической базы	Необходимо	Имеется	Процент оснащенности	Наличие документов по технике безопасности	Наличие актов разрешения на эксплуатацию	Наличие и состояние мебели	Оборудование средствами пожаротушения	Примечание
1.	ОБЖ	1	1	70%	+		удовл.	-	
2.	Обслуж. труд	1	1	80%	+	+	удовл.	-	
3.	Начал. классы	8	8	90%	+		удовл.	-	
4.	Математика	2	2	50%	+		удовл.	-	
5	Биология	1	1	75%	+	+	удовл.	-	
6	География	1	1	75%	+		удовл.	-	
7	Русский язык	3	2	75%	+		удовл.	-	
8	История	1	1	75%	+		удовл.	-	
9	Иностр. язык	4	4	80%	+		удовл.	-	
10	Информатика	1	1	80%	+	+	удовл.	+	
11	Физика	1	1	85%	+	+	удовл.	+	
12	Химия	1	1	85%	+	+	удовл.	+	
13	Музыка	1	1	65%	+		удовл.	-	
14	Актный зал	1	1	70%	+		удовл.	+	
15	Спортивный зал	1	1	80%	+	+	удовл.	+	

б) наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и образовательной сферы:

физкультурный зал – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость - 25 человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

тренажерный зал – не имеется (имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость - 0 человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

бассейн – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – 0 человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

музыкальный зал – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – 140 человек, состояние удовлетворительное (неудовлетворительное);

музей – не имеется (имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – 0 человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

учебные мастерские – не имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – 0, профиль мастерских, количество единиц каждого профиля (швейная мастерская – 1; кулинария – 1; – не удовлетворительное (удовлетворительное);

компьютерный класс – имеется; приспособлены (типовое помещение), емкость – 28 человек, состояние – удовлетворительное, наличие документов, подтверждающих разрешение эксплуатации компьютерного класса, когда и кем выдано, номер документа;

в) организация компьютерной техникой – обеспечена не в полном объеме

(обеспечена, обеспечена не в полном объеме, не обеспечена)

общее количество компьютерной техники – 37 единиц+ 28 ноутбуков (мобильный компьютерный класс), из них подлежит списанию – 15 единицы, планируется к закупке в текущем учебном году – интерактивная доска – 1; компьютер – 2 единицы.

г) наличие и обеспеченность организации спортивным оборудованием, инвентарем – имеется, обеспечивает (не обеспечивает) проведение занятий, его

(имеется, не имеется)

состояние удовлетворительное (неудовлетворительное), акт-разрешение на использование спортивного оборудования в образовательном процессе от «31» июля 2019г. б/н .комиссия МБОУ «Северский лицей» (наименование органа, оформившего акт-разрешение)

Потребность в спортивном оборудовании: канат 6 м. для лазания, мячи – футбольные 5 шт., баскетбольные 5 шт., волейбольные 5 шт., теннисные (для метания) 10 шт., лыжный комплект (лыжи, ботинки, палки) 20 пар.

(наименование оборудования, количество оборудования)

д) обеспеченность организации учебной мебелью – удовлетворительное (неудовлетворительное).

Потребность в замене мебели:

комплект классов – 4; доска ученическая – 2; учительский стол – 1; шкаф для швейных машин, столы 25 (методические кабинеты); 4 комплекта стульев – 120штук; парты – 60шт..

е) обеспеченность организации бытовой мебелью – удовлетворительное (неудовлетворительное).

Потребность в замене мебели: шкаф для платья-10 шт; стул офисный-30 и т.д

ж) сведения о книжном фонде библиотеки организации:

число книг – 1781шт.; фонд учебников – 11468 шт. 97,8 %;

справочная литература – 122 шт.

Потребность в обновлении книжного фонда имеется (имеется, не имеется)

6.Состояние земельного участка, закрепленного за организацией – удовлетворительное (удовлетворительное, неудовлетворительное)

общая площадь участка – 0,76 га;

наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое

состояние и соответствие санитарным требованиям – имеется

(имеются/не имеются, их состояние и соответствие санитарным требованиям)

наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям — не имеется, покрытие футбольного поля и гимнастического городка выполнено из смеси земли с песком и опилками, сектора для прыжков и метания - асфальтовое покрытие, состояние удовлетворительное, соответствует требованиям безопасности.

(имеются/не имеются, их описание, состояние и соответствие требованиям безопасности)

Требования техники безопасности при проведении занятий на указанных объектах соблюдаются (соблюдаются, не соблюдаются)

7. Медицинское обслуживание организации организовано

(организовано, не организовано)

а) медицинское обслуживание осуществляется внештатным

(штатным,

внештатным)

медицинским персоналом в количестве 2 человек, в том числе:

Должность	Профиль работы	Количество ставок	Характер работы (штат, договор)	Примечание
фельдшер	Лечебно-профилактический	1	договор	

Лицензия на медицинскую деятельность оформлена (не оформлена) от « 03 » декабря 2008г., ФС - 70 - 01 - 000607, регистрационный номер 1027001686062;

б) в целях медицинского обеспечения обучающихся в организации оборудованы:

медицинский кабинет — имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость - 10 человека, состояние — удовлетворительное (не удовлетворительное);

логопедический кабинет — не имеется (имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость - 0 человек, состояние — удовлетворительное (не удовлетворительное);

кабинет педагога-психолога — имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость - 3 человека, состояние — удовлетворительное (не удовлетворительное);

стоматологический кабинет — не имеется (имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость - 0 человека, состояние — удовлетворительное (не удовлетворительное);

процедурная — имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость - 10 человек, состояние — удовлетворительное (не удовлетворительное);

Потребность в медицинском оборудовании не имеется

(имеется, не имеется, при наличии потребности указать основной перечень оборудования)

Основные недостатки _____ нет _____

8. Питание обучающихся - организовано (организовано, не организовано)

а) питание организовано в 6 смен, в 1 столовой на 120 посадочных мест.

Буфет имеется. (имеется, не имеется)

Качество эстетического оформления залов приема пищи удовлетворительное

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

Гигиенические условия перед приемом пищи соблюдаются

б) процент охвата горячим питанием составляет 100 %, в т.ч. питанием детей из малолетних семей в количестве 53 детей, что составляет 8 % от общего количества

в) приготовление пищи осуществляется из продуктов поставляемых ООО «Переменка» Договор от 06.08.2019

(из продуктов, закупаемых организацией полуфабрикатов по заключенным договорам и др., реквизиты договора)

- Основные недостатки _____ нет _____
- г) хранение продуктов организовано, санитарным нормам соответствует
(организовано, не организовано) (соответствует, не соответствует)
- Основные недостатки _____ нет _____
- д) обеспеченность технологическим оборудованием – достаточное,
(достаточное, не достаточное)
- его техническое состояние соответствует,
(соответствует, не соответствует нормативным требованиям)
- акты допуска к эксплуатации оформлены (оформлены, не оформлены)
- Требования техники безопасности при работе с использованием технологического оборудования
соблюдаются
- Основные недостатки _____ нет _____
- Потребность в закупке дополнительного технологического оборудования имеется
- жарочный шкаф, фаршемешалку, электрический котёл, тестомес, весы электронные до 150кг.
(имеется, не имеется; при необходимости указать наименование и количество оборудования)
- е) санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений и технологических цехов и участков
соответствует санитарным нормам (соответствует, не соответствует санитарным нормам)
- Основные недостатки _____ нет _____
- ж) обеспеченность посудой достаточная (достаточная, не достаточная)
- з) документация и инструкции, обеспечивающие деятельность столовой и ее работников имеются
- Основные недостатки _____ нет _____
- и) примерное двухнедельное меню, утвержденное, руководителем организации имеется
(имеется, не имеется)
- к) питьевой режим обучающихся организован, питьевые фонтанчики
(организован, не организован) (указать способ организации питьевого режима)
- Основные недостатки _____ нет _____
- л) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг (дератизация, дезинфекция)
имеется,
договор № 19 от 29.01 2019; - ФГБУ «Сибирский Федеральный научно-клинический центр ФМБА»
(реквизиты договора, №, дата, организация, оказывающая услуги)
9. Нормы освещенности учебных классов (аудиторий), кабинетов сотрудников и производственных
помещений (участков) и др. соответствуют (соответствует, не соответствует)
- санитарно-гигиеническим требованиям к естественному, искусственному освещению жилых и
общественных зданий.
- Основные недостатки _____ нет _____
10. Транспортное обеспечение организации – не организовано (организовано, не организовано)
- а) необходимость в подвозе обучающихся к местам проведения занятий – не имеется;
(имеется, не имеется)
11. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищённости организации в
соответствии с Постановлением Правительства РФ от 07.10.2017 №1235 (с учётом установленной категории)
третья, выполнены частично:
(указать категорию, выполнены, не выполнены)

а) обеспечение охраны объекта (территории) сотрудниками частных охранных организаций или подразделениями вневедомственной охраны федеральных органов исполнительной власти, имеющих право на создание ведомственной охраны – нет

(указать способ охраны)

б) объекты организации системой охранной сигнализации оборудованы (оборудованы, не оборудованы)
в) системами видеонаблюдения и охранного телевидения объекты, архивирования и хранения данных с видеорекамер оборудованы, 30 дней

(оборудованы, не оборудованы, срок хранения данных с видеорекамер)

г) оборудование объекта (территории) кнопкой экстренного вызова оборудован,
оказание услуг по контролю за состоянием средств тревожной сигнализации и экстренному выезду наряда полиции по сигналу «тревога». ФГКУ «УВО ВНГ России по Томской области» от 29.01.2019 года №204.

(указать организацию, в которую выведен сигнал Росгвардия, частное охранное предприятие; ЕДДС

Администрации муниципального образования и т.д.)

д) территория организации ограждением оборудована и обеспечивает защиту от несанкционированного доступа. (оборудована, не оборудована) (обеспечивает, не обеспечивает)

е) дежурно-диспетчерская (дежурная) служба организована

(организована, не организована) сторожами, вахтёрками в составе 4 сотрудников.

ж) системой контроля и управления доступом (СКУД) отсутствуют

(указать имеющиеся составляющие компоненты СКУД: турникет, электронные замки, сервер и т.д.)

Основные недостатки не достаточное финансирование не позволяет в полном объеме выполнить Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищённости организации в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 07.10.2017 №1235

12. Обеспечение пожарной безопасности организации соответствует

нормативным требованиям:

а) Органами Федерального Государственного пожарного надзора в 2019 году приёмка состояния пожарной безопасности проводилась (с 11.03. по 05.04. 2019г.)

(проводилась, не проводилась) (Номер и дата акта наименование организации, проводившей приёмку)

Основные результаты приёмки акт №29 от 05.03.2019 г., ОФГПН ФГКУ «СУФПС» №8 МСЧ России и предписания есть

б) требования пожарной безопасности выполняются (выполняются, не выполняются)

в) системой пожарной сигнализации объекты организации оборудованы

(оборудованы, не оборудованы)

В организации установлена СИГНАЛ 20П SMD –обеспечивающая приём извещений от автоматических пожарных извещателей и передачи сообщений на пульт Управления «С 2000 – М» и передачи на ПУ ПЧ – (тип (вид) пожарной сигнализации) (описание заданного вида извещения о пожаре и (или) выдачи команд на включение автоматических установок пожаротушения)

Пожарная сигнализация находится в исправном состоянии

г) здания и объекты организации системами противодымной защиты не оборудованы

д) система передачи извещений о пожаре обеспечивает (обеспечивает, не обеспечивает, куда передаётся сигнал) автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре;

е) система противопожарной защиты и эвакуация обеспечивает обеспечивает

защиту и имущества от воздействия от воздействия опасных факторов пожара. Состояние эвакуационных путей и выходов обеспечивает (обеспечивает, не обеспечивает)

беспрепятственную эвакуацию обучающихся и персонала в безопасные зоны. Поэтажные планы эвакуации разработаны (не разработаны). Ответственные за противопожарное состояние помещений назначены (не назначены);

ж) приёмка состояния изоляции электросети и заземления оборудования проводилась. ОАО «ГЭС», соответствует

(проводилась, не проводилась) (наименование организации, проводившей приёмку) (не соответствует) нормам)

з) проведение инструктажей и занятий по пожарно – техническому минимуму, а также ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре организовано (организовано, не организовано)

и) проведение практических проверок работоспособности систем противопожарной защиты (автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения о пожаре и управления эвакуацией) организовано, 14.06.2019г. (организовано, не организовано, дата последней проверки)

В ходе приёмки выявлены (не выявлены) нарушения требований пожарной безопасности:

не выявлены

13. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации проведены в полном объёме (проведены, не проведены, проведены не в полном объеме)

Характер отопительной системы помещений и объектов организации теплоцентрально

(указать характер отопительной системы: теплоцентраль, котельная, печное)

состояние удовлетворительное (удовлетворительное, неудовлетворительное)

Опрессовка отопительной системы проведена (проведена, не проведена)

Акт от 11.07.2019 года б/н

(дата, № документа, подтверждающего проведение опрессовки)

14. Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации соблюдается

Воздухообмен осуществляется за счет естественной вентиляции.

Состояние системы вентиляции обеспечивает (не обеспечивает) соблюдение установленных норм воздухообмена.

15. Водоснабжение образовательной организации осуществляется централизованно, АО «Северский водоканал»

16. Газоснабжение образовательной организации- нет

17. Канализация централизованно, АО «Северский водоканал»

18. Анализ результатов оценки готовности организации и устранения нарушений, выявленных в ходе её проведения к предыдущему учебному году проведён, замечания устранены

(проведён, не проведён, замечания устранены, не устранены (перечислить не устранённые замечания))

19. Обеспечение надёжности схемы электроснабжения, её соответствие категории электроприёмников обеспечена, вторая (обеспечена, не обеспечена, указать категорию электроснабжения)

20. Обеспечение безопасной эксплуатации электроустановок:

а) назначено ответственное лицо за безопасную эксплуатацию энергоустановок: да

б) назначено ответственное лицо аттестовано в установленном порядке да, 27.07.2019, удостоверение №074/19-ЭТЭУ (да, нет, дата аттестации, № удостоверения)

в) организовано техническое обслуживание, ремонт, испытание энергоустановок и энергооборудования в соответствии с графиком да (нет)

- г) соблюдение требований к работникам и их подготовка соблюдаются, организована,
(соблюдаются, не соблюдаются, организована, не организована, №, дата приказа об организации подготовки работников)
- д) соблюдение требований охраны труда электротеплотехнического и электротехнологического персонала соблюдаются (не соблюдаются)
- е) укомплектование рабочих мест обязательной документацией укомплектованы (не укомплектованы)
- ж) укомплектование рабочих мест средствами индивидуальной защиты укомплектованы (не укомплектованы)
21. Организационно – распорядительные и планирующие документы по вопросам ГО и ЧС разработаны, да
- е) укомплектование рабочих мест обязательной документацией, да
22. Наглядные стенды по вопросам комплексной безопасности (пожарной безопасности, антитеррористической безопасности, дорожной безопасности) размещены в организации, да
23. Выполнение предписаний органов государственного контроля (надзора) выполнены
24. Выполнение мероприятий и требований в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2010 3197 – ФЗ «Трудовой кодекс РФ» выполнены

Заключение комиссии

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Северский лицей»
(полное наименование организации)

к новому 2019-2020 учебному году готова
(готова, не готова)

II. Основные замечания и предложения комиссии по результатам проверки

Замечания и рекомендации в акте от 13.08.2019

1. В ходе проведения проверки выявлены замечания, влияющие на организацию учебного

процесса: нет

2. В связи с замечаниями, выявленными при проведении приёмки готовности организации к

новому учебному году, комиссия рекомендует:

руководителю образовательной организации в срок до «01» 09 2019 г. разработать детальный план устранения выявленных замечаний;

в период с «05» 08 по «01» 09 2020 г. организовать работу по устранению выявленных замечаний;

в срок до «01» 09 2020 г. представить в комиссию отчет о принятых мерах по устранению выявленных замечаний.

Председатель комиссии:
Лоскутова
Лариса Анатольевна

(подпись)

Заместитель председателя комиссии:
Кулешова
Ольга Анатольевна

(подпись)

Секретарь комиссии:
Клепцова
Инна Александровна

(подпись)

Члены комиссии:

Болдырев
Сергей Сергеевич

подпись

Денисенко
Сергей Владимирович

подпись

Ковалева
Лариса Юрьевна

подпись

Кондинская
Татьяна Юрьевна

подпись

Муллина
Наталья Владимировна

подпись

Неделюк
Олег Николаевич

подпись

Никифорова
Наталья Геннадьевна

подпись

Разин
Степан Сергеевич

подпись

Тиунова
Ирина Александровна

подпись

Тупикин Андрей Алек-
сандрович

подпись

Хлебенков Владимир Ва-
сильевич
Черемнов Максим Влади-
мирович

-

-

подпись

подпись

С актом ознакомлен(а):

Директор МБОУ «Северский лицей»



Т.В. Батраченко

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 29506604513842569967847282462287250401048067698

Владелец Батраченко Татьяна Владимировна

Действителен с 13.03.2023 по 12.03.2024