

Межрегиональное управление № 81
ФМБА России,
ЗАТО Северск, ул. Лесная,
17 а/1

«11» ноября 2016г

(дата составления акта)

10:00

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора) юридического лица, индивидуального
предпринимателя

№ 187

По адресу/адресам: Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Северский лицей», Томская область, г. Северск, ул. Свердлова, 9

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения и.о.руководителя Межрегионального управления № 81 ФМБА
России В.И. Борисенко № 187 от 18.10.2016г.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), должность руководителя, заместителя
руководителя органа государственного контроля (надзора), издавшего распоряжение о проведении проверки)

была проведена плановая, выездная проверка в отношении:

(плановая/внеплановая,

документарная/выездная)

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Северский лицей» (далее по
тексту МБОУ «Северский лицей»)

(наименование юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)

Общая продолжительность проверки: 14 рабочих дней, с 24 октября 2016г. по 11 ноября 2016г.

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Межрегиональным управлением № 81 ФМБА России

(наименование органа государственного контроля (надзора))

С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлен (в соответствии с ч.3 ст.14 ФЗ № 294-ФЗ):

(заполняется при проведении выездной проверки)

директор МБОУ «Северский лицей» Батраченко Т.В. 24.10.2016г.

(фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время)



Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: не
требуется

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: специалист - эксперт отдела санитарного надзора
Межрегионального управления № 81 ФМБА России Костышина А.А., представители экспертной
организации ФГБУЗ ЦГиЭ № 81 ФМБА России (аттестат аккредитации № RA.RU.710061 выдан
25.06.2015 Федеральной службой по аккредитации; аттестат аккредитации испытательной
лаборатории (центра) № РОСС RU.0001.21ПБ98, выдан Федеральной службой по аккредитации);
эксперты - физики ЛНИ ИЛ: Мартынов Андрей Георгиевич, Заведий Елена Александровна,

Попадейкина Ольга Аркадьевна, помощник врача по общей гигиене: Киселева Тамара Васильевна, помощник врача по гигиене труда: Новикова Алена Владимировна, энтомолог Тришкина Светлана Леонидовна

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего (их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (в случае, если имеются), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: директор МБОУ «Северский лицей» Батраченко Т.В.

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки **проведена оценка условий воспитания и обучения детей, осмотром установлено:**

Территория образовательного учреждения по периметру ограждена забором, что соответствует требованиям п.3.1. СанПиН 2.4.2.2821-10.

Срок ввода здания в эксплуатацию – 1958г. Здание общеобразовательного учреждения построено по типовому проекту, кирпичное, четырехэтажное, оборудовано центральной системой хозяйственно-питьевого и горячего водоснабжения, канализацией, системой централизованного отопления и вентиляции в соответствии с требованиями п.8.1., п.6.1. СанПиН 2.4.2.2821-10.

Дата последнего капитального ремонта в учреждении - 2002 год (частичный капитальный ремонт системы отопления).

Обучение в учреждении проводится только в первую смену, что соответствует требованиям п.10.4. СанПиН 2.4.2.2821-10. Общее количество учащихся – 507 человек, из них 211 человек в начальной школе. Количество классов 22 из них 8 начальных классов.

Набор помещений: учебные кабинеты, библиотека, спортивный зал, актовый зал, пищеблок, медицинский кабинет, гардероб, служебные помещения.

В учебных помещениях начальной школы (за исключением каб. №207 (4б), 208 (1б), 114 (2б), 204 (3а)) в каб. химии, физики, рисования (за исключением кабинета биологии, мастерской для мальчиков (105), помещениях медицинского назначения установлены умывальные раковины, что соответствует требованиям п. 4.27. СанПиН 2.4.2.2821-10. В учебных помещениях кабинетов: № 207(4б), 208 (1б), 114(2б), 204 (3а), кабинете биологии, приспособленном учебном кабинете под мастерскую для мальчиков (каб.№105) установка умывальных раковин не представляется возможным по техническим причинам (Акт осмотра системы водопровода и канализации на предмет возможности установки сантехнических раковин в кабинетах 113, 204, 207, 208 от 03.03.2014г. и в кабинетах 105, 11, 114, 207, 208 от 08.11.2016г.).

В кабинетах химии, физики, биологии оборудованы лаборантские, что соответствует требованиям п. 4.10. СанПиН 2.4.2.2821-10.

Все классные доски оборудованы местным освещением, что соответствует требованиям п.7.2.6. СанПиН 2.4.2.2821-10.

Питьевой режим в учреждении организован питьевыми фонтанчиками, что соответствует требованиям п. 10.2. СанПиН 2.4.5.2409-08.

Во всех учебных помещениях с целью контроля температурного режима установлены термометры, что соответствует требованиям п. 6.2. СанПиН 2.4.2.2821-10. Температура воздуха соответствовала требованиям п. 6.2. СанПиН 2.4.2.2821-10.

Мастерские для девочек.

Класс швейного дела и домоводства совмещен.

В кабинете установлена двух секционная раковина с подводкой холодной и горячей воды со смесителем, холодильник, электрическая плита с локальной вытяжной вентиляцией, разделочные столы и шкаф для хранения посуды и разделочного инвентаря, что соответствует требованиям п. 5.14. СанПиН 2.4.2.2821-10. В кабинете имеются швейные машины.

Мастерская для мальчиков в образовательном учреждении закрыта до проведения капитального ремонта.

Технология проводится в учебном кабинете № 105. В соответствии с утвержденной программой в учреждении, по металлообработке проводится только теоретическая часть и теоретическая и практическая часть по деревообработке.

В процессе обучения используются: лобзики, стамески, отвертки и т.п. Для склеивания (приклеивания) деревянных частей используется только клей ПВА.

Имеется компьютерный класс (каб. №310), в котором устанавливают ноутбуки с учетом требований п. 6.1. СанПиН 2.2.2./2.4.1340-03 (с изменениями №3 СанПиН 2.2.2./2.4.2732-10).

Расписание учебных занятий соответствует требованиям п.10.4., п.10.6, п.10.7., п.10.8., п.10.9., п.10.10., п.10.12. СанПиН 2.4.2.2821-10.

Искусственное освещение в учреждении выполнено люминесцентными лампами.

Предоставлен акт проверки эффективности работы вентиляции от 20.10.2016г.

На каждом этаже размещены туалеты для мальчиков и девочек. Количество санитарных приборов соответствует требованиям п.4.25. СанПиН 2.4.2.2821-10.

Во всех помещениях общеобразовательного учреждения проводится ежедневная влажная уборка с применением разрешенных моющих и дезинфицирующих средств «Прогресс», «Самаровка», что соответствует требованиям п.12.3. СанПиН 2.4.2.2821-10.

Уборочный инвентарь промаркирован, хранится в специально отведенном месте, что соответствует требованиям 12.11., 12.12. СанПиН 2.4.2.2821-10.

Организация питания учащихся

Организацию питания на договорной основе осуществляет МБУ "Комбинат школьного питания".

В учреждении организовано 2 разовое горячее питание: завтрак и обед, что соответствует требованиям п. 6.8. СанПиН 2.4.5.2409-08. Обеды получают - 110 учащихся, двухразовое питание – 289 учащихся, буфетную продукцию – 108 учащихся.

Площадь обеденного зала – 170 кв. м. Максимальная наполняемость обеденного зала, исходя из расчета 0,7 кв.м. на одно посадочное место- 242.

При обеденном зале столовой установлено 3 умывальника. Установка большего количества умывальных раковин не представляется возможным по техническим причинам (акт комиссии об установке раковин от 22.10.2009г.).

Питание в школе организовано в соответствии с меню, а также перечнем ассортиментной продукции, согласованными с Межрегиональным управлением № 81 ФМБА России, что соответствует санитарным требованиям п.6.5., п.6.31. СанПиН 2.4.5.2409-08.

Выдача готовой пищи разрешается только после проведения контроля бракеражной комиссией с последующей регистрацией в «Журнале бракеража готовой кулинарной продукции» в соответствии с требованиями п. 14.6. СанПиН 2.4.5.2409-08.

Столовая школы работает на сырье и полуфабрикатах. Объемно-планировочное решение пищеблока исключает встречные потоки сырья и готовой продукции, грязной и чистой посуды, что соответствует санитарным требованиям п. 2.5. СанПиН 2.4.5.2409-08.

Предусмотрено отдельное мытье кухонной и столовой посуды, что соответствует требованиям п.5.4 СанПиН 2.4.5.2409-08. Для мытья столовой посуды установлена ПММ и 5 моечных ванн. Для мытья кухонной посуды предусмотрена двухсекционная ванна. Все ванны с подводкой горячей и холодной воды, соединенные с канализацией, промаркированы, с гибким шлангом с душевой насадкой и сеткой для ополаскивания посуды, что соответствует требованиям п.5.7. СанПиН 2.4.5.2409-08.

Технологическое оборудование размещено с учетом принципа поточности технологического процесса. Все установленное в производственных помещениях технологическое и холодильное оборудование находилось и исправном состоянии, что соответствует требованиям п. 4.3. СанПиН 2.4.5.2409-08.

Обеденный зал оборудован столовой мебелью с покрытием, позволяющим проводить влажную уборку, что соответствует требованиям п.4.4 СанПиН 2.4.5.2409-08.

Уборка обеденного зала и столов осуществляется после каждого приема пищи, что соответствует требованиям п.5.3. СанПиН 2.4.5.2409-08.

Медицинское обслуживание

В учреждении организовано медицинское обслуживание учащихся (договор с ФГБУ СибФНКЦ ФМБА России, что соответствует требованиям п. 11.1. СанПиН 2.4.2.2821-10.

Медицинское обслуживание в учреждении осуществляет врач и медицинская сестра.

Все помещения медицинского назначения размещены на 1 этаже в едином блоке, что соответствует требованиям п.4.21. СанПиН 2.4.2.2821-10.

Набор помещений медицинского блока: кабинет врача, процедурный (прививочный) кабинет, подсобное помещение. В помещениях установлены умывальные раковины.

Внутренняя отделка помещений медицинского назначения выполнена в соответствии с требованиями санитарных правил и позволяет проводить их уборку и дезинфекцию.

Медицинские помещения укомплектованы необходимым оборудованием (холодильниками, кушетками, медицинскими шкафами и т.д.).

Уборочный инвентарь имеется в достаточном количестве, прамаркирован, хранится в подсобном помещении.

Количество сотрудников в учреждении - 48. Все сотрудники учреждения прошли периодический медицинский осмотр и профессиональную гигиеническую подготовку и аттестацию в соответствии с требованиями п.11.8., п.11.9. СанПиН 2.4.2.2821-10.

Для проведения дератизационных мероприятий и дезинсекционных работ заключен договор с ФГБУ СибФНЦ ФМБА России, дата последней обработки (дератизации) 06.10.2016г.

Лабораторные и инструментальные исследования

Микробиологические исследования.

Проба воды из разводящей сети соответствовала гигиеническим требованиям.

Паразитологические исследования.

Отобраны смывы с поверхностей на яйца гельминтов в количестве 5 проб – яйца гельминтов не обнаружены.

Инструментальные исследования:

В целях контроля уровня искусственной освещенности проведено 239 измерений в 7 кабинетах (№ 405, 310, 307, 306, 305, 304, 402). В 186 замерах результаты составили 504-1170 лк при норме 300-500 лк, что не соответствует требованиям п. 7.2.4 СанПиН 2.4.2.2821 – 10.

выявлены нарушения обязательных требований:

1. 01.11.2016г. с 9:00 до 11:30 установлено, что отделка потолка в спортивном зале выполнена бумажными обоями, имеющими множественные повреждения, что не позволяет проводить уборку влажным способом с применением дезинфицирующих средств, и является нарушением требований п. 4.28 СанПиН 2.4.2.2821-10.

2. 01.11.2016г. с 9:00 до 11:30 установлено, что в кабинете психолога отделка стен выполнена бумажными обоями, что не позволяет проводить уборку влажным способом с применением дезинфицирующих средств, и является нарушением требований п. 4.28 СанПиН 2.4.2.2821-10.

3. 26.10.2016г. с 9:00 до 12:30 установлено, что на пищеблоке для искусственного освещения применяются светильники не в пылевлагозащитном исполнении, что является нарушением требований п. 3.7 СанПиН 2.4.5.2409-08.

4. 27.10.2016г. в 10:30 при рассмотрении протокола измерения искусственной освещенности, выданного ФГБУЗ ЦГиЭ № 81 ФМБА России установлено, что из 239 измерений, проведенных в 7 учебных кабинетах (№ 405, 310, 307, 306, 305, 304, 402) в 186 замерах результаты составили 504-1170 лк при норме 300-500 лк, что не соответствует требованиям п. 7.2.4 СанПиН 2.4.2.2821 – 10.

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

За выявленные нарушения составлен протокол об административном правонарушении на директора МБОУ «Северский лицей» Батраченко Т.В. Выдано предписание об устранении нарушений.

Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора) внесена

(заполняется при проведении выездной проверки):



(подпись проверяющего)



(подпись уполномоченного представителя юридического лица,
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора) имеется
(заполняется при проведении выездной проверки):


(подпись проверяющего)


(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: Предписание должностного лица № 200 от 11.11.2016г. Протоколы лабораторных исследований: № 4171 от 31.10.2016г., № 4184 от 27.10.2016г., № 4192 от 27.10.16г., № 4191 от 27.10.2016г., протоколы отбора образцов (проб) от 25.10.2016г., 26.10.16г., копия акта комиссии об установке раковин от 22.10.2009г., копия акта осмотра системы водопровода и канализации на предмет возможности установки сантехнических раковин в кабинетах 113, 204, 207, 208 от 03.03.2014г. и в кабинетах 105, 11, 114, 207, 208 от 08.11.2016г.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Специалист-эксперт ОСН
Межрегионального управления
№ 81 ФМБА России

 / Костышина А.А./

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Батраченко М.В. директор ИТБСГ Северский
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«11» ноября 2016 г.  (подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводивших проверку)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 29506604513842569967847282462287250401048067698

Владелец Батраченко Татьяна Владимировна

Действителен с 13.03.2023 по 12.03.2024